



gral
SYSTEME

DUSCHSYSTEM
SHOWER SYSTEM


BF 112

FALTTÜRSYSTEM
FOLDING DOOR SYSTEM



Materialien Beschläge (MS Messing)		Materials fittings (BR Brass)	
Verwendete Beschlagetechnik Falt-/Pendeltürsystem		Fitting type Folding-/Double-action door system	
Systemmerkmale		System features	
<ul style="list-style-type: none"> - nach innen oder außen öffnend - Türbeschläge Glas/Wand mit Federmechanismus - Türbeschläge Glas/Glas ohne Federmechanismus (180° einseitig öffnend) - Türbeschläge Glas/Wand mit mehrfach und stufenlos einstellbarer Nullstellung - Türbeschläge Glas/Wand selbstschließend ab 20° (innen/außen) - Wandbefestigung mit Langlöchern - nicht sichtbare Verschraubungen - nicht sichtbare Kapfenbefestigung - einfache Dichtungsbearbeitung (nur Längenschnitt) - raumsparend - großzügiger Duscheneinstieg - barrierefrei - rahmenlos 		<ul style="list-style-type: none"> - inward or outward opening - door fittings glass/wall with spring mechanism - door fittings glass/glass without spring mechanism (180° one-sided opening) - door fittings glass/wall with adaptable and infinitely variable zero positioning - door fittings glass/wall selfclosing at 20° (inside/outside) - wall fixing with elongated holes - non-visible screws - non-visible cap mountings - simplified gasket work (simply cut to length) - space saving - spacious shower entry - barrier-free compatible - frameless 	
Glasstärke		Glass thickness	
Fixteile	8 mm	Fixed panels	8 mm
Plane Türgläser	8 mm	Flat door panels	8 mm
Max. Türgewicht	45 kg	Max. door weight	45 kg
Max. Türbreite	1 000 mm (H: 2 000 mm, 8 mm)	Max. door width	1 000 mm (h: 2 000 mm, 8 mm)
Verstellmöglichkeit		Adjustability	
Band Glas/Wand	+1/-1 mm	Hinge glass/wall	+1/-1 mm
Band Glas/Glas 90°	+1/-1 mm	Hinge glass/glass 90°	+1/-1 mm
Band Glas/Glas 180°	+1/-1 mm	Hinge glass/glass 180°	+1/-1 mm
Winkel Glas/Wand 90°	+2/-2 mm	Bracket glass/wall 90°	+2/-2 mm
Lasche Glas/Wand 180°	+2/-2 mm	Connector glass/wall 180°	+2/-2 mm
Profil	+8/-8 mm	Profile	+8/-8 mm
Verfügbare Oberflächen		Available finishes	
Glanzverchromt		polished chromed	
Ähnl. Niro matt		sim. satin stainless steel	
Velour verchromt		velour chromed	
Sonderfarbe		special coated colour	
weitere Oberflächen auf Anfrage		special finishes on request	

Einbausituationen | Installation situation



W/P = Fixteile können wahlweise mit Winkel (W) oder Profilen (P) gehalten werden.
W/P = Fixed panels can be held with either brackets (W) or profiles (P).

Gral Systeme GmbH Niederlassung Rietberg

Ludwig-Erhard-Straße 7
33397 Rietberg
GERMANY

Phone +49 (0) 5244 9076-0
Fax +49 (0) 5244 9076-219

www.gral-systeme.de



Die raumsparende Lösung mit BF 112

BF 112 überzeugt optisch durch das markante Design mit seiner klaren, eckigen Formgebung und funktional durch sein leichtes Handling.


Mit dem neuen Faltsband Glas/Glas lassen sich Glasduschen und Wannenaufsätze problemlos an

der Wand parken. Vorteil: Sie gewinnen Raum und geben dem Bad eine noch großzügigere Optik.

Ein weiteres Plus: Durch die Barrierefreiheit und den Raumgewinn ist die Dusche leichter zugänglich. Aus diesem Grund werden Faltduschen auch häufig in kleinen Badezimmern montiert.

Systemmerkmale

- nach innen/außen öffnend
- Türbeschläge Glas/Wand mit Federmechanismus
- Türbeschläge Glas/Glas ohne Federmechanismus
- Türbeschläge Glas/Wand mit mehrfach und stufenlos einstellbarer Nullstellung
- Türbeschläge Glas/Wand selbstschließend ab 20° (innen/außen)
- Wandbefestigung mit Langlöchern
- nicht sichtbare Verschraubungen
- nicht sichtbare Kappenbefestigung
- max. Türgewicht 45 kg
- einfache Dichtungsbearbeitung (nur Längenschnitt)
- raumsparend
- großzügiger Duscheinstieg
- barrierefrei
- rahmenlos



Das neue Faltband erweitert das Anwendungsspektrum der vielseitigen BF 112 Beschlagserie.

The new folding hinge glass/glass expand the application possibilities of the BF 112 series.



The space saving solution with BF 112

BF 112 hardware impresses visually by virtue of its distinctive design based on essentially square shape and of its functionally easy handling.

With the new folding hinge glass/glass shower enclosures and bathtub applications

can be easily parked on wall. Advantage: more room-winning and generous bath feeling.

Additional plus: Spacious shower entry thanks of barrier-free and room winning. On this ground folding showers are often installed also in small bathrooms.

System features

- inward/outward opening
- door fittings glass/wall with spring mechanism
- door fittings glass/glass without spring mechanism
- door fittings glass/wall with adaptable and infinitely variable zero positioning
- door fittings glass/wall self-closing from 20° (inward/outward)

- wall fixing with elongated holes
- non-visible screws
- non-visible cap mountings
- max. door weight 45 kg
- simplified gasket work (simply cut to length)
- space saving
- spacious shower entry
- barrier-free compatible
- frameless